

Kancelarijski nameštaj

Menadžerski stolovi i radni prostori



KAPLAN

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto KPL 05	Prema specifikaciji	90	60	43
Radni sto KPL 01	Prema specifikaciji	240	90	75
Radni sto KPL 02	Prema specifikaciji	260	90	75
Bočni ormarić KPL 03	Prema specifikaciji	90	50	65
Biblioteka KPL 04	Prema specifikaciji	204	49	80
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2
Radni sto KPL 00	Prema specifikaciji	220	90	75

KAPLAN / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Maske stola, stranice klub stola i vrata ormara od

MDFa oblikovanog CNC obradom i bojenog gofrato bojom. Uklonjiva

podloga od lima 2 mm presvučenog kožom. Šarke i teleskopske

vođice sa usporivačem, melaminska unutrašnjost fioka i tanka

hromirana ručica.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

FORGE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto FGE 05	Prema specifikaciji	90	60	42
Radni sto FGE 01	Prema specifikaciji	240	90	75
Radni sto FGE 02	Prema specifikaciji	260	90	75
Bočni ormarić FGE 03	Prema specifikaciji	90	45	65
Biblioteka FGE 04	Prema specifikaciji	231	45	120
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2
Biblioteka FGE 04 01	Prema specifikaciji	231	45	190

FORGE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Maska stola od MDFa bojenog gofrato bojom i

plastificiranog, laserski sečenog lima. Noge klub stola od MDFa

bojenog gofrato bojom. Uklonjiva podloga od lima 2 mm

presvučenog kožom. Šarke i teleskopske vođice sa usporivačem,

melaminska unutrašnjost fioka.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

SAFİR

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Podloga za radni sto SME 03 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	50	2
Klub sto SAF 05	Prema specifikaciji	80	60	42
Radni sto SAF 01	Prema specifikaciji	240	100	75
Radni sto SAF 02	Prema specifikaciji	260	100	75
Bočni ormarić SAF 03	Prema specifikaciji	95	50	75
Biblioteka SAF 04	Prema specifikaciji	240	41	86

SAFİR / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

MDFa oblikovanog CNC obradom i bojenog gofrato bojom.

Uklonjiva podloga od lima 2 mm presvučenog kožom. Šarke i

teleskopske vođice sa usporivačem, melaminska unutrašnjost fioka

i tanka hromirana ručica.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

İDOL

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto İDO 05	Prema specifikaciji	90	60	42
Radni sto İDO 01	Prema specifikaciji	240	90	75
Radni sto İDO 02	Prema specifikaciji	260	90	75
Bočni ormarić İDO 03	Prema specifikaciji	90	45	75
Biblioteka İDO 04	Prema specifikaciji	240	40	84
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2
Radni sto İDO 00	Prema specifikaciji	220	90	75

İDOL / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Plastificirane metalne stranice klub stola, maska

stola i vrata biblioteke. Uklonjiva podloga od lima 2 mm

presvučenog kožom. Šarke i teleskopske vođice sa usporivačem,

melaminska unutrašnjost fioka i tanka hromirana ručica.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

ASiL

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto ASL 05	Prema specifikaciji	80	55	42
Radni sto ASL 01	Prema specifikaciji	240	90	75
Radni sto ASL 02	Prema specifikaciji	260	90	75
Bočni ormarić ASL 03	Prema specifikaciji	90	45	75
Biblioteka ASL 04	Prema specifikaciji	240	47	126
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2

ASiL / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Maske stola, prednje stranice klub stola i vrata ormara

posebno oblikovani CNC obradom. Uklonjiva podloga od lima 2 mm

presvučenog kožom. Šarke i teleskopske vođice sa usporivačem.

Praktična melaminska unutrašnjost fioka.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

BUHARA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto BRH 02	Prema specifikaciji	240	90	75
Radni sto BRH 01	Prema specifikaciji	220	90	75
Klub sto BRH 05	Prema specifikaciji	80	55	42
Bočni ormarić BRH 03	Prema specifikaciji	100	53	75
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
Klub sto BRH 05 01	Prema specifikaciji	110	55	42
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2

BUHARA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

stranice maske i segmentna prednja maska oblikovane CNC obradom.

Uklonjiva podloga od lima 2 mm presvučenog kožom. Šarke i

teleskopske vođice sa usporivačem, melaminska unutrašnjost fioka i

tanka hromirana ručica.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

BRH 04

BRH 04 01

ZENON

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto ZEN 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	240	181	75
Klub sto ZEN 04	Prema specifikaciji	80	55	42
Radni sto ZEN 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	240	181	75
Biblioteka ZEN 03	Prema specifikaciji	240	43	82
Radni sto ZEN 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	260	181	75
Radni sto ZEN 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	260	181	75
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2
Radni sto ZEN 00 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	181	75

ZENON / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto ZEN 00 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	181	75

ZENON / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Čvrste, posebno oblikovane i plastificirane

noge od kutijastih metalnih profila i maska stola. Posebno

dizajnirana vrata bez ručica. Uklonjiva podloga od lima 2

mm presvučenog kožom. Šarke i teleskopske vođice fioka

sa usporivačem.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

MERCURE PLUS

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto MPS 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	240	176	75
Radni sto MPS 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	176	75
Klub sto MPS 04	Prema specifikaciji	80	50	42
Biblioteka MPS 03	Prema specifikaciji	220	40	84
Radni sto MPS 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	240	176	75
Radni sto MPS 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	176	75
Mercure Stolovi za sastanke MCR 06/JEDNA PLOČA	Prema specifikaciji	280	120	75
Mercure Stolovi za sastanke MCR 07/DVE PLOČE	Prema specifikaciji	280	120	75
Mercure Stolovi za sastanke MCR 08/SASTANCI U OBLIKU U	Prema specifikaciji	590	350	75

MERCURE PLUS / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Posebno oblikovane ukrštene melaminske noge. Podloga

za sto od MDFa 3 mm presvučenog kožom, šarke sa usporivačem,

teleskopske vođice, melaminska fioka i tanka hromirana ručica.

ASTANA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto ANA 05	Prema specifikaciji	80	55	42
Biblioteka ANA 04	Prema specifikaciji	201	41	90
Radni sto ANA 01	Prema specifikaciji	200	90	75
Radni sto ANA 02	Prema specifikaciji	220	90	75
Bočni ormarić ANA 03	Prema specifikaciji	92	46	75
Kaseta KSO 07 01	Prema specifikaciji	40	47	62

ASTANA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Podloga za sto od MDFa 3 mm presvučenog kožom.

Lajsne maske oblikovane CNC obradom; maska i noge pod uglom od

45°. Šarke sa usporivačem, teleskopske vođice, posebno dizajnirana

vrata i fioke bez ručica. Unutrašnjost fioka od melamina.

MERCAN

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.




Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto MEP 06	Prema specifikaciji	90	60	42
Mercan Plus Radni sto MEP 03 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	245	170	75
Mercan Plus Radni sto MEP 04 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	265	170	75
Biblioteka MEP 05	Prema specifikaciji	210	43	90
Mercan Plus Radni sto MEP 03 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	245	170	75
Mercan Plus Radni sto MEP 04 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	265	170	75
Podloga za radni sto SME 04 / Desno	Prema specifikaciji	103	46	2
Radni sto MEP 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	245	100	75
Radni sto MEP 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	265	100	75

MERCAN / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto MEP 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	245	100	75
Radni sto MEP 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	265	100	75
Podloga za radni sto SME 04 01 / Levo	Prema specifikaciji	103	46	2

MERCAN / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploče stola i klub stola 30 mm, oblikovane CNC obradom. Uklonjiva

podloga od lima 2 mm presvučenog kožom. Čvrste, posebno

oblikovane, laserski sečene i plastificirane limene noge. Teleskopske

vođice i šarke sa usporivačem, melaminska unutrašnjost fioka, vrata

biblioteke bez ručica i tanka hromirana ručica.

Napomena: Podloga za sto nije uključena.

VIENA PLUS

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto VIP 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	165	75
Radni sto VIP 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	165	75
Radni sto VIP 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	165	75
Radni sto VIP 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	165	75
Klub sto VIP 05	Prema specifikaciji	70	50	42
Biblioteka VIP 04	Prema specifikaciji	204	40	100
Radni sto VIP 03 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	240	165	75
Radni sto VIP 03 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	240	165	75
Podloga za radni sto SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2

VIENA PLUS / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Podloga za radni sto SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2

VIENA PLUS / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Šarke i teleskopske vođice sa usporivačem, melaminska

unutrašnjost fioka, posebno dizajnirana vrata i fioke bez ručica.

Plastificirane noge od profila 20 x 20 mm.

VIENA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Bočni ormarić VIE 04	Prema specifikaciji	100	45	75
Radni sto VIE 02	Prema specifikaciji	180	80	75
Biblioteka VIE 05	Prema specifikaciji	180	45	80
Radni sto VIE 01	Prema specifikaciji	160	80	75
Klub sto VIE 07 01	Prema specifikaciji	80	55	42
Radni sto VIE 03	Prema specifikaciji	200	80	75
Klub sto VIE 06 01	Prema specifikaciji	70	50	42
Kaseta KSO 07 01	Prema specifikaciji	40	47	62

VIENA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 18 mm. Plastificirane noge od metalnih profila. Podloga za sto od

MDFa 3 mm presvučenog kožom. Šarke sa usporivačem, teleskopske

vođice, posebno dizajnirana vrata bez ručica i drvena fioka.

META PLUS

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.




Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Meta Plus Radni sto MET 06 01 /	Prema specifikaciji	200	140	75
Meta Plus Radni sto MET 06 /	Prema specifikaciji	200	140	75
Meta Plus Radni sto MET 05 01 /	Prema specifikaciji	180	140	75
Meta Plus Radni sto MET 05 /	Prema specifikaciji	180	140	75
Meta Plus Radni sto MET 04 01 /	Prema specifikaciji	160	140	75
Meta Plus Radni sto MET 04 /	Prema specifikaciji	160	140	75
Biblioteka MET 07	Prema specifikaciji	160	40	90
Biblioteka MET 08	Prema specifikaciji	60	60	42
Meta Radni sto MET 01 / Desno sa kasetom	Prema specifikaciji	160	80	75

META PLUS / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Meta Radni sto MET 01 01 / Levo sa kasetom	Prema specifikaciji	160	80	75
Meta Radni sto MET 02 / Desno sa kasetom	Prema specifikaciji	180	80	75
Meta Radni sto MET 02 01 / Levo sa kasetom	Prema specifikaciji	180	80	75
Meta Radni sto MET 03 / Desno sa kasetom	Prema specifikaciji	200	80	75
Meta Radni sto MET 03 01 / Levo sa kasetom	Prema specifikaciji	200	80	75
Meta Stolovi za sastanke/18mm MET 09	Prema specifikaciji	80	80	75
Klub sto MET 10	Prema specifikaciji	100	100	75
Klub sto MET 11	Prema specifikaciji	240	100	75

META PLUS / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Ovalno sečene plastificirane profilne cevi i posebno oblikovane laserski sečene prirubnice nogu. Šarke sa usporivačem, teleskopske vođice i drvena fioka.

PRİZMA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto PMZ 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	175	75
Radni sto PMZ 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	175	75
Radni sto PMZ 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	175	75
Radni sto PMZ 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	175	75
Klub sto PMZ 05	Prema specifikaciji	70	50	42
Biblioteka PMZ 04	Prema specifikaciji	200	40	96
Radni sto PMZ 03 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	175	75
Radni sto PMZ 03 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	175	75
Bočni ormarić PMZ 06 / Desne fioke	Prema specifikaciji	80	45	62

PRİZMA / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Bočni ormarić PMZ 07 / Desne fioke	Prema specifikaciji	80	45	62
Bočni ormarić PMZ 08	Prema specifikaciji	80	45	62
Bočni ormarić KSO 06 01	Prema specifikaciji	40	47	72
Bočni ormarić KSO 07 01	Prema specifikaciji	40	47	62
Bočni ormarić PMZ 06 01 / Leve fioke	Prema specifikaciji	80	45	62
Bočni ormarić PMZ 07 01 / Leve fioke	Prema specifikaciji	80	45	62

PRİZMA / elementi



PRİZMA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Plastificirana maska stola od laserski sečenog lima.

Šarke i teleskopske vođice fioka sa usporivačem. Praktična

melaminska unutrašnjost fioka.

SİMGE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto MGE 05	Prema specifikaciji	70	50	42
Biblioteka MGE 04	Prema specifikaciji	161	41	90
Bočni ormarić MGE 03	Prema specifikaciji	94	50	75
Radni sto MGE 01	Prema specifikaciji	180	90	75
Radni sto MGE 02	Prema specifikaciji	200	90	75
Kaseta KSO 01 01	Prema specifikaciji	40	47	62

SİMGE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča debljine 18 + 18 mm. Ploča i prednja maska posebno oblikovane CNC obradom. Ugrađena podloga za sto, šarke sa usporivačem, teleskopske vođice, drvena fioka i tanka hromirana ručica.

SUDE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Biblioteka SDU 04	Prema specifikaciji	161	41	90
Klub sto SDU 05	Prema specifikaciji	70	50	42
Kaseta KSO 02 01	Prema specifikaciji	40	47	62
Sude SDU 03 /	Prema specifikaciji	200	150	75
Sude SDU 02 01 /	Prema specifikaciji	180	150	75
Sude SDU 02 /	Prema specifikaciji	180	150	75
Sude SDU 03 01 /	Prema specifikaciji	200	150	75
Sude SDU 01 01 /	Prema specifikaciji	160	150	75
Sude SDU 01 /	Prema specifikaciji	160	150	75

SUDE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Posebno dizajnirana vrata biblioteke bez ručica, šarke sa usporivačem, teleskopske vođice, melaminska fioka i tanka hromirana ručica.

DELTA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto DEL 02	Prema specifikaciji	100	70	75
Klub sto DEL 08	Prema specifikaciji	50	50	42
Radni sto DEL 01	Prema specifikaciji	80	70	75
Radni sto DEL 03	Prema specifikaciji	120	70	75
Klub sto DEL 09	Prema specifikaciji	80	50	42
Biblioteka ALF 08	Prema specifikaciji	160	41	85
Radni sto DEL 05	Prema specifikaciji	160	70	75
Radni sto DEL 04	Prema specifikaciji	140	70	75
Radni sto DEL 06	Prema specifikaciji	180	70	75

DELTA / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Ugaoni element EFE 07	Prema specifikaciji	70	70	75
Produžetak za sastanke EFE 08	Prema specifikaciji	70	85	75
Bočni ormarić ATK 10 01	Prema specifikaciji	80	50	75
Kaseta KSO 02 01	Prema specifikaciji	40	47	63
Bočni ormarić DEL 07	Prema specifikaciji	80	50	75

DELTA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Ugaoni element i produžetak za sastanke oblikovani CNC obradom. Plastificirane noge od metalnih profila, šarke sa usporivačem, klizne vođice i tanke hromirane ručice.

ARTEK

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Bočni ormarić ATK 13	Prema specifikaciji	40	47	72
Bočni ormarić ATK 10 01	Prema specifikaciji	80	50	75
Sto sa pločom iz jednog dela ATK 04	Prema specifikaciji	140	77	75
Radni sto ATK 01	Prema specifikaciji	140	77	75
Radni sto ATK 02	Prema specifikaciji	160	77	75
Produžetak za sastanke ATK 11 / Desno	Prema specifikaciji	60	80	75
Radni sto ATK 03	Prema specifikaciji	180	77	75
Sto sa pločom iz jednog dela ATK 05	Prema specifikaciji	160	77	75
Sto sa pločom iz jednog dela ATK 06	Prema specifikaciji	180	77	75

ARTEK / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto ATK 12	Prema specifikaciji	50	50	40
Produžetak za sastanke ATK 11 01 / Levo	Prema specifikaciji	60	80	75

ARTEK / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR




Specifikacije / varijante

tanka hromirana ručica.

EFES

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.




Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto EFE 09	Prema specifikaciji	50	50	42
Klub sto EFE 10	Prema specifikaciji	80	50	42
Polica za tastaturu EFE 11	Prema specifikaciji	60	35	2
Radni sto EFE 06	Prema specifikaciji	180	70	75
Ugaoni element EFE 07	Prema specifikaciji	70	70	75
Radni sto EFE 05	Prema specifikaciji	160	70	75
Radni sto EFE 03	Prema specifikaciji	120	70	75
Radni sto EFE 01	Prema specifikaciji	80	70	75
Radni sto EFE 02	Prema specifikaciji	100	70	75

EFES / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto EFE 04	Prema specifikaciji	140	70	75
Produžetak za sastanke EFE 08 / Desno	Prema specifikaciji	70	85	75
Kaseta KSO 02 01	Prema specifikaciji	40	47	63
Kaseta KSO 03 01	Prema specifikaciji	40	47	63
Produžetak za sastanke EFE 08 01 / Levo	Prema specifikaciji	70	85	75

EFES / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm, oblikovana CNC obradom. Klizne vođice, melaminska fioka i
tanka hromirana ručica.

Debljina ploče i nogu 30 mm

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Simge 18 + Ploča 18 mm SGE 06	Prema specifikaciji	210	100	75
Active Ploča 30 + 18 mm AKV 02	Prema specifikaciji	350	135	75
Active Ploča 30 + 18 mm AKV 01	Prema specifikaciji	250	135	75
Zegna Ploča 30 mm ZEU 04	Prema specifikaciji	350	135	75
Zegna Ploča 30 mm ZEU 03	Prema specifikaciji	250	135	75

Debljina ploče i nogu 30 mm / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

ETP 01 / Okrugla ploča | Ø 90 | 75 | 0,09 | 30 | 1

ETP 02 / Okrugla ploča | Ø 120 | 75 | 0,11 | 40 | 1

ETP 03 / Ovalna ploča | 160 | 100 | 75 | 0,13 | 80 | 1

ETP 04 / Ovalna ploča | 210 | 100 | 75 | 0,17 | 105 | 1

ETP 05 / Ovalna ploča | 280 | 100 | 75 | 0,23 | 140 | 1

ETP 06 / Pravougaona ploča | 160 | 100 | 75 | 0,13 | 80 | 1

ETP 07 / Pravougaona ploča | 210 | 100 | 75 | 0,17 | 105 | 1

ETP 08 / Pravougaona ploča | 280 | 100 | 75 | 0,23 | 140 | 1

ETP 09 / Pravougaono, 3 ploče | 160 | 100 | 75 | 0,13 | 80 | 1

ETP 10 / Pravougaono, 3 ploče | 210 | 100 | 75 | 0,17 | 105 | 1

ETP 11 / Pravougaono, 3 ploče | 280 | 100 | 75 | 0,23 | 140 | 1

kutija sa utičnicama i vertikalni kanal za kablove.

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Fortune U 30+ Ploča 18 mm FRE 06 01 / Podloga za sto	Prema specifikaciji	589	250	75
Fortune U 30+ Ploča 18 mm FRE 06 / Melamin	Prema specifikaciji	589	250	75
Fortune U 30+ Ploča 18 mm FRE 05 01 / Podloga za sto	Prema specifikaciji	447	250	75
Fortune U 30+ Ploča 18 mm FRE 05 / Melamin	Prema specifikaciji	447	250	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 04 01 / Podloga za sto	Prema specifikaciji	747	135	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 04 / Melamin	Prema specifikaciji	747	135	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 03 01 / Podloga za sto	Prema specifikaciji	603	135	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 03 / Melamin	Prema specifikaciji	603	135	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 02 01 / Podloga za sto	Prema specifikaciji	460	135	75

kutija sa utičnicama i vertikalni kanal za kablove. / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 02 / Melamin	Prema specifikaciji	460	135	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 01 01 / Podloga za sto	Prema specifikaciji	245	135	75
Fortune 30+ Ploča 18 mm FRE 01 / Melamin	Prema specifikaciji	245	135	75

kutija sa utičnicama i vertikalni kanal za kablove. / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

kutija sa utičnicama i vertikalni kanal za kablove.

VEGA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Biblioteka VEG 04 01	Prema specifikaciji	184	40	80
Klub sto VEG 05	Prema specifikaciji	70	50	42
Radni sto VEG 03 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	200	75
Radni sto VEG 03 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	200	75
Radni sto VEG 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	200	75
Radni sto VEG 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	200	75
Radni sto VEG 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	200	75
Radni sto VEG 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	200	75
Klub sto KSO 07 01	Prema specifikaciji	40	47	62

VEGA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 18 mm, koso sečene plastificirane noge od čeličnog lima, šarke

sa usporivačem, teleskopske vođice, drvena fioka, tanka hromirana

ručica.

***Kutija sa utičnicama nije uključena.

VEGA / RADNE STANICE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
VWO 06	Prema specifikaciji	180	70	75
VWO 04	Prema specifikaciji	140	70	75
VWO 03	Prema specifikaciji	180	80	75
VWO 02	Prema specifikaciji	160	80	75
VWO 01	Prema specifikaciji	140	80	75
VWO 05	Prema specifikaciji	160	70	75
VET 01 / Bočni ormarić sa pločom	Prema specifikaciji	80	50	75
VWO 12 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	120	75
VWO 12 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	120	75

VEGA / RADNE STANICE / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
VWO 11 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	120	75
VWO 11 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	120	75
VWO 10 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	120	75
VWO 10 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	120	75
VWO 09 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	150	75
VWO 08 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	150	75
VWO 08 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	150	75
VWO 07 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	150	75
VWO 07 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	150	75
VWO 09 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	150	75

VEGA / RADNE STANICE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 18 mm, oblikovana CNC obradom

ploča, čvrste plastificirane noge od petougaonih

profila oblikovanih savijanjem.

VEGA / RADNE STANICE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
VWO 23 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	350	142	110
VWO 23 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	350	142	110
VWO 22 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	360	142	110
VWO 22 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	360	142	110
VWO 21 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	320	142	110
VWO 21 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	320	142	110
VWO 20 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	280	142	110
VWO 20 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	280	142	110
VWO 19 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	280	242	110

VEGA / RADNE STANICE / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
VWO 19 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	280	242	110
VWO 18 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	200	302	110
VWO 18 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	200	302	110
VWO 17 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	180	302	110
VWO 16 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	160	302	110
VWO 16 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	160	302	110
VWO 17 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	180	302	110
VWO 15 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	180	142	110
VWO 15 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	180	142	110
VWO 13 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	140	142	110
VWO 14 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	160	142	110
VWO 14 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	160	142	110
VWO 13 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	140	142	110

BOČNI ORMARIĆI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

BOČNI ORMARIĆI

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

FOTOGRAFIJA PROIZVODA | ŠIFRA PROIZVODA | L | D | H | m³ | Kg | Paketa

WTE 01

Pojedinačno zaključavanje | 70 | 47 | 63 | 0,1 | 20 | 2

/ Sa fiokama / Sa nogama

WTE 01 01

70 | 47 | 63 | 0,1 | 20 | 2

Pojedinačno zaključavanje

/ Sa fiokama / Na točkićima

WTE 02

80 | 47 | 63 | 0,11 | 28 | 2

Pojedinačno zaključavanje

/Sa fiokama / Sa nogama

WTE 02 01

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 28 | 2

/ Sa fiokama

/ Na točkićima

WTE 03

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 30 | 2

/ Sa fiokama / Sa vratima

/ Sa nogama

WTE 03 01

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 30 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Na točkićima

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

WTE 04

Pojedinačno zaključavanje | 107 | 47 | 63 | 0,15 | 40 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Sa nogama

WTE 04 01

Pojedinačno zaključavanje | 107 | 47 | 63 | 0,15 | 40 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Na točkićima

Ploča 18 mm, oblikovana CNC obradom

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vega Ploča 18 mm VTP 08 / Sa stubom	Prema specifikaciji	350	140	75
Vega Ploča 30 + 18 mm VTP 07 / Sa stubom/ Melamin	Prema specifikaciji	280	120	75
Vega Ploča 18 mm VTP 06 / Sa stubom	Prema specifikaciji	280	110	75
Vega Ploča 30 + 18 mm VTP 07 01 / Sa stubom / Presvučeno kožom	Prema specifikaciji	280	120	75

Ploča 18 mm, oblikovana CNC obradom / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

ploča, čvrste plastificirane noge od petougao nih profila

oblikovani h savijanjem.

VTP 01 / 4 Sa nogama | Ø 100 | 75 | 0,13 | 34 | 2

VTP 02 / 4 Sa nogama | Ø 120 | 75 | 0,13 | 34 | 2

VTP 03 / 4 Sa nogama

VTP 04/ 4 Sa nogama

VTP 05 / 4 Sa nogama

COMPACT

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Klub sto COT 04	Prema specifikaciji	80	50	40
Biblioteka COT 03	Prema specifikaciji	200	47	99
Radni sto COT 02 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	180	75
Radni sto COT 02 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	220	180	75
Radni sto COT 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	180	75
Radni sto COT 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	180	75
Klub sto KSO 02 01	Prema specifikaciji	40	47	63
Klub sto COT 04 01	Prema specifikaciji	60	50	40

COMPACT / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 18 mm, koso sečene plastificirane noge od čeličnog lima, šarke

sa usporivačem, teleskopske vođice, drvena fioka, tanka hromirana

ručica.

***Kutija sa utičnicama nije uključena.

COMPACT / RADNE STANICE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
CET 01 / Bočni ormarić sa pločom	Prema specifikaciji	80	50	75
CWO 12 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	120	75
CWO 12 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	120	75
CWO 11 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	120	75
CWO 11 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	120	75
CWO 10 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	120	75
CWO 10 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	120	75
CWO 09 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	150	75
CWO 08 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	150	75

COMPACT / RADNE STANICE / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
CWO 08 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	150	75
CWO 07 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	150	75
CWO 07 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	150	75
CWO 09 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	150	75
CWO 06	Prema specifikaciji	180	70	75
CWO 05	Prema specifikaciji	160	70	75
CWO 03	Prema specifikaciji	180	80	75
CWO 02	Prema specifikaciji	160	80	75
CWO 01	Prema specifikaciji	140	80	75
CWO 04	Prema specifikaciji	140	70	75

COMPACT / RADNE STANICE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

ploča, čvrst plastificirani lim

oblikovan savijanjem

noge.

hromirana tanka ručica,

melaminska fioka i klizne vođice.

COMPACT / RADNE STANICE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
CWO 23 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	350	142	110
CWO 23 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	350	142	110
CWO 22 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	360	142	110
CWO 22 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	360	142	110
CWO 21 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	320	142	110
CWO 21 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	320	142	110
CWO 20 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	280	142	110
CWO 20 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	280	142	110
CWO 19 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	280	242	110

COMPACT / RADNE STANICE / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
CWO 19 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	280	242	110
CWO 18 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	200	302	110
CWO 18 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	200	302	110
CWO 17 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	180	302	110
CWO 16 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	160	302	110
CWO 16 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	160	302	110
CWO 17 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	180	302	110
CWO 15 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	180	142	110
CWO 15 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	180	142	110
CWO 13 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	140	142	110
CWO 14 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	160	142	110
CWO 14 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	160	142	110
CWO 13 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	140	142	110

BOČNI ORMARIĆI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

BOČNI ORMARIĆI

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

FOTOGRAFIJA PROIZVODA | ŠIFRA PROIZVODA | L | D | H | m³ | Kg | Paketa

WTE 01

Pojedinačno zaključavanje | 70 | 47 | 63 | 0,1 | 20 | 2

/ Sa fiokama / Sa nogama

WTE 01 01

70 | 47 | 63 | 0,1 | 20 | 2

Pojedinačno zaključavanje

/ Sa fiokama / Na točkićima

WTE 02

80 | 47 | 63 | 0,11 | 28 | 2

Pojedinačno zaključavanje

/Sa fiokama / Sa nogama

WTE 02 01

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 28 | 2

/ Sa fiokama

/ Na točkićima

WTE 03

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 30 | 2

/ Sa fiokama / Sa vratima

/ Sa nogama

WTE 03 01

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 30 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Na točkićima

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

WTE 04

Pojedinačno zaključavanje | 107 | 47 | 63 | 0,15 | 40 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Sa nogama

WTE 04 01

Pojedinačno zaključavanje | 107 | 47 | 63 | 0,15 | 40 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Na točkićima

Ploča 18 mm oblikovana CNC obradom, oblikovano savijanjem

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Compact Ploča 30 + 18 mm CTP 11 01 / Presvučeno kožom (Sa stubom)	Prema specifikaciji	280	120	75
Compact Ploča 30 + 18 mm CTP 11 / Melamin (Sa stubom)	Prema specifikaciji	280	120	75
Compact Ploča 18 mm CTP 10 / Sa stubom	Prema specifikaciji	350	140	75
Compact Ploča 18 mm CTP 09 / Sa stubom	Prema specifikaciji	280	110	75
Compact Ploča 18 mm CTP 08 / JEDNA PLOČA	Prema specifikaciji	210	110	75

Ploča 18 mm oblikovana CNC obradom, oblikovano savijanjem / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

oblikovane čvrste plastificirane limene noge. Opciono: kutija sa utičnicama i vertikalni kanal za kablove.

CTP 01 / 3 Sa nogama

CTP 02 / 3 Sa nogama

CTP 03 / 3 Sa nogama

CTP 04 / 4 Sa nogama

CTP 05 / 4 Sa nogama

CTP 06 / 4 Sa nogama

CTP 07 / 4 Sa nogama

BOOMERANG

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Radni sto BMN 02 01 / Sa levim bočnim ormarićem	Prema specifikaciji	245	188	75
Klub sto BMN 04	Prema specifikaciji	80	55	42
Biblioteka BMN 03	Prema specifikaciji	226	41	110
Radni sto BMN 01 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	225	188	75
Radni sto BMN 01 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	225	188	75
Radni sto BMN 02 / Sa desnim bočnim ormarićem	Prema specifikaciji	245	188	75
Klub sto BMN 04 01	Prema specifikaciji	60	50	42
Klub sto KSO 02 01	Prema specifikaciji	40	47	63

BOOMERANG / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Čvrste, plastificirane konusne cevaste noge sa hromiranim detaljima.

Šarke sa usporivačem, teleskopske vođice, plastificirana metalna

ventilaciona rešetka za računar, drvena fioka i tanka hromirana ručica.

***Kutija sa utičnicama nije uključena.

BOOMERANG/ RADNE STANICE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
BET 01 / Bočni ormarić sa pločom	Prema specifikaciji	80	50	75
BWR 15 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	180	142	110
BWR 15 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	180	142	110
BWR 14 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	160	142	110
BWR 13 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	140	142	110
BWR 13 /Melaminski paravan	Prema specifikaciji	140	142	110
BWR 14 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	160	142	110
BWR 12 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	120	75
BWR 12 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	120	75

BOOMERANG/ RADNE STANICE / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
BWR 11 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	120	75
BWR 11 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	120	75
BWR 10 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	120	75
BWR 10 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	120	75
BWR 09 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	150	75
BWR 09 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	200	150	75
BWR 08 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	150	75
BWR 08 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	180	150	75
BWR 07 01 / Levi bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	150	75
BWR 07 / Desni bočni ormarić	Prema specifikaciji	160	150	75
BWR 06	Prema specifikaciji	180	70	75
BWR 04	Prema specifikaciji	140	70	75
BWR 03	Prema specifikaciji	180	80	75
BWR 02	Prema specifikaciji	160	80	75
BWR 01	Prema specifikaciji	140	80	75
BWR 05	Prema specifikaciji	160	70	75

BOOMERANG/ RADNE STANICE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Ploča 30 mm. Plastificirane

cevaste noge sa hromiranim

detaljima, tanka hromirana ručica,

melaminska fioka i klizne vođice.

***Proizvodi BWO 070809101112 imaju pojedinačno zaključavanje.

BOOMERANG/ RADNE STANICE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
BWR 23 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	350	142	110
BWR 23 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	350	142	110
BWR 22 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	360	142	110
BWR 22 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	360	142	110
BWR 21 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	320	142	110
BWR 20 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	280	142	110
BWR 20 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	280	142	110
BWR 21 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	320	142	110
BWR 19 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	280	242	110

BOOMERANG/ RADNE STANICE / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
BWR 19 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	280	242	110
BWR 18 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	200	302	110
BWR 18 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	200	302	110
BWR 17 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	180	302	110
BWR 17 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	180	302	110
BWR 16 01 / Paravan od tkanine	Prema specifikaciji	160	302	110
BWR 16 / Melaminski paravan	Prema specifikaciji	160	302	110

BOOMERANG/ RADNE STANICE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

***Proizvodi BWO 161718 imaju pojedinačno zaključavanje.

BOČNI ORMARIĆI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

BOČNI ORMARIĆI

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

FOTOGRAFIJA PROIZVODA | ŠIFRA PROIZVODA | L | D | H | m³ | Kg | Paketa

WTE 01

Pojedinačno zaključavanje | 70 | 47 | 63 | 0,1 | 20 | 2

/ Sa fiokama / Sa nogama

WTE 01 01

70 | 47 | 63 | 0,1 | 20 | 2

Pojedinačno zaključavanje

/ Sa fiokama / Na točkićima

WTE 02

80 | 47 | 63 | 0,11 | 28 | 2

Pojedinačno zaključavanje

/Sa fiokama / Sa nogama

WTE 02 01

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 28 | 2

/ Sa fiokama

/ Na točkićima

WTE 03

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 30 | 2

/ Sa fiokama / Sa vratima

/ Sa nogama

WTE 03 01

Pojedinačno zaključavanje | 80 | 47 | 63 | 0,11 | 30 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Na točkićima

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

WTE 04

Pojedinačno zaključavanje | 107 | 47 | 63 | 0,15 | 40 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Sa nogama

WTE 04 01

Pojedinačno zaključavanje | 107 | 47 | 63 | 0,15 | 40 | 2

/ Sa fiokama /Sa vratima

/ Na točkićima

Ploča debljine 30 mm, CNC

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Boomerang Ploča 30 + 18 mm BTP 11 01 / Presvučeno kožom (Sa stubom)	Prema specifikaciji	280	120	75
Boomerang Ploča 30 + 18 mm BTP 11/ Melamin (Sa stubom)	Prema specifikaciji	280	120	75
Boomerang Ploča 30 mm BTP 10 / Sa stubom	Prema specifikaciji	350	140	75
Boomerang Ploča 30 mm BTP 09 / Sa stubom	Prema specifikaciji	280	110	75
Boomerang Ploča 30 mm BTP 08 / JEDNA PLOČA	Prema specifikaciji	210	110	75

Ploča debljine 30 mm, CNC / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

oblikovana ploča, plastificirane cevaste noge sa hromiranim detaljima. Opciono:

kutija sa utičnicama i vertikalni kanal za kablove.

BTP 01 / 3 Sa nogama

BTP 02/ 3 Sa nogama

BTP 03 / 3 Sa nogama

BTP 04 / 4 Sa nogama

BTP 05 / 4 Sa nogama

BTP 06 / 4 Sa nogama

BTP 07 / 4 Sa nogama

KASETE

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
KSO 05	Prema specifikaciji	40	42	18
KSO 04	Prema specifikaciji	40	42	36

KASETE / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

KSO 01

KSO 01 01

KSO 02

KSO 02 01

KSO 03

KSO 03 01

BOČNI ORMARIĆI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
PMZ 06	Prema specifikaciji	80	45	62
PMZ 07	Prema specifikaciji	80	45	62
PMZ 08	Prema specifikaciji	80	45	62

BOČNI ORMARIĆI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

KSO 06

KSO 06 01

KSO 07

KSO 07 01

DODATNI NAMEŠTAJ

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
SME 02 / 20 mm	Prema specifikaciji	115	55	2
SME 01 / 20 mm	Prema specifikaciji	100	45	2
SPT 01	Prema specifikaciji	63	15	9
BLG 03	Prema specifikaciji	27	47	14
BLG 02	Prema specifikaciji	27	47	62

DODATNI NAMEŠTAJ / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante	
PRZ 01 01 (Jednostruko otvaranje)	
PRZ 03 01 (Dvostruko otvaranje)	
OKK 01 75 . . .	

MELAMINSKI PARAVANI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
SPE 08 01	Prema specifikaciji	170	1,8	39
SPE 07 01	Prema specifikaciji	160	1,8	39
SPE 06 01	Prema specifikaciji	150	1,8	39
SPE 05 01	Prema specifikaciji	140	1,8	39
SPE 03 01	Prema specifikaciji	120	1,8	39
SPE 02 01	Prema specifikaciji	70	1,8	39
SPE 01 01	Prema specifikaciji	60	1,8	39
SPE 04 01	Prema specifikaciji	130	1,8	39

RECEPCIJSKI PULTOVI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
LOT 72 01	Prema specifikaciji	280	70	100
LOT 71 01	Prema specifikaciji	240	70	100
LOT 70 01	Prema specifikaciji	200	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) LOT 75 01	Prema specifikaciji	80	50	75
LOTUS bočni ormarić (Levo) LOT 75	Prema specifikaciji	80	50	75
LOT 72	Prema specifikaciji	280	70	100
LOT 71	Prema specifikaciji	240	70	100
LOT 70	Prema specifikaciji	200	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) ROT 01	Prema specifikaciji	180	65	110

RECEPCIJSKI PULTOVI / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
LOTUS bočni ormarić (Desno) ROT 02	Prema specifikaciji	200	65	110
LOTUS bočni ormarić (Desno) ROT 03	Prema specifikaciji	220	65	110
LOTUS bočni ormarić (Desno) LTO 01 / Levi recepcijski element	Prema specifikaciji	200	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) LTO 02 / Levi recepcijski element	Prema specifikaciji	240	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) LTO 03 / Levi recepcijski element	Prema specifikaciji	280	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) LTO 01 01 /	Prema specifikaciji	200	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) LTO 02 01 /	Prema specifikaciji	240	70	100
LOTUS bočni ormarić (Desno) LTO 03 01 /	Prema specifikaciji	280	70	100

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Polica ASK 07	Prema specifikaciji	40	40	118
Vrata ASK 06	Prema specifikaciji	80	40	83
Vrata ASK 05 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	83
Vrata ASK 05	Prema specifikaciji	80	40	83
Polica ASK 04	Prema specifikaciji	80	40	83
Vrata ASK 03	Prema specifikaciji	40	40	83
Vrata ASK 02 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	83
Vrata ASK 02	Prema specifikaciji	40	40	83
Polica ASK 01	Prema specifikaciji	40	40	83

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 08	Prema specifikaciji	40	40	118
Vrata ASK 08 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	118
Vrata ASK 09	Prema specifikaciji	40	40	118
Vrata ASK 09 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	118
Vrata ASK 10	Prema specifikaciji	40	40	118
Polica ASK 11	Prema specifikaciji	80	40	118
Vrata ASK 12	Prema specifikaciji	80	40	118
Vrata ASK 12 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	118
Vrata ASK 13	Prema specifikaciji	80	40	118

ORMARI / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 13 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	118
Vrata ASK 14	Prema specifikaciji	80	40	118

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 20	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 19 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 19	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 18 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 18	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 17 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 17	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 16 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	155
Vrata ASK 16	Prema specifikaciji	40	40	155

ORMARI / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Polica ASK 15	Prema specifikaciji	40	40	155

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 26	Prema specifikaciji	80	40	155
Staklo ASK 25 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	155
Staklo ASK 25	Prema specifikaciji	80	40	155
Vrata ASK 24 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	155
Vrata ASK 24	Prema specifikaciji	80	40	155
Vrata ASK 23 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	155
Vrata ASK 23	Prema specifikaciji	80	40	155
Vrata ASK 22 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	155
Vrata ASK 22	Prema specifikaciji	80	40	155

ORMARI / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Polica ASK 21	Prema specifikaciji	80	40	155

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 31 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 31	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 30 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 30	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 29 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 29	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 28 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	40	40	190
Vrata ASK 28	Prema specifikaciji	40	40	190
Polica ASK 27	Prema specifikaciji	40	40	190

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 37 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	190
Staklo ASK 37	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 36 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 36	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 35 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 35	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 34 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 34	Prema specifikaciji	80	40	190
Vrata ASK 33 01 / Sa bravom	Prema specifikaciji	80	40	190

ORMARI / dimenzije

Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Vrata ASK 33	Prema specifikaciji	80	40	190
Otvorena polica ASK 32	Prema specifikaciji	80	40	190

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
Osoba AED 06	Prema specifikaciji	80	60	190
Osoba AED 05	Prema specifikaciji	80	60	190
Osoba AED 04	Prema specifikaciji	50	60	190
Osoba AED 03	Prema specifikaciji	80	60	155
k AED 02	Prema specifikaciji	80	60	155
Osoba AED 01	Prema specifikaciji	50	60	155

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

ORMARI

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Proizvod / šifra	Materijal / obrada	Širina (cm)	Dubina (cm)	Visina (cm)
ANA 06	Prema specifikaciji	78	60	115
EKU 01	Prema specifikaciji	75	55	115

ORMARI / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

Gornja ploča 18 mm / korpus 18 mm / leđa 8 mm

AGD 01 | 80 | 40 | 155 | 0,13 | 60 | 1

AGD 02 | 80 | 40 | 190 | 0,16 | 85 | 1

Kancelarijske stolice

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Kancelarijske stolice / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Kancelarijske stolice

Saros | Saros | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni,

produženi sinhroni mehanizam sa dve poluge, gasni podizač,

SRO 10 | DIREKTORSKA | hromirano piramidalno zvezdasto postolje. Posebni plastični | 68 cm. | 60 cm. | 129 cm. | 22 kg.

točkići.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni,

produženi sinhroni mehanizam sa dve poluge, gasni podizač,

SRO 20 | MENADŽERSKA | hromirano piramidalno zvezdasto postolje. Posebni plastični | 66 cm. | 60 cm. | 110 cm. | 20 kg.

točkići.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani

rukonasloni, produženo postolje za goste, povrat u početni

SRO 30 | ZA GOSTE | 66 cm. | 60 cm. | 105 cm. | 17,5 kg.

položaj, hromirano piramidalno zvezdasto postolje i stopice.

Urla | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni,

produženi sinhroni mehanizam sa dve poluge, gasni podizač,

URL 10 | DIREKTORSKA | hromirano piramidalno zvezdasto postolje. Posebni plastični | 75 cm. | 56 cm. | 134 cm. | 21 kg.

točkići.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni,

produženi sinhroni mehanizam sa dve poluge, gasni podizač,

URL 20 | MENADŽERSKA | hromirano piramidalno zvezdasto postolje. Posebni plastični | 73 cm. | 60 cm. | 112 cm. | 18 kg.

točkići.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani

Kancelarijske stolice / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

rukonasloni, produženo postolje za goste, povrat u početni

URL 30 | ZA GOSTE | položaj, hromirano piramidalno zvezdasto postolje i stopice. | 73 cm. | 60 cm. | 100 cm. | 16,7 kg.

Pars | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni,

produženi mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, hromirano | 119 cm.

PRS 10 | DIREKTORSKA | 70 cm. | 73 cm. | 13,8 kg.

piramidalno zvezdasto postolje. Posebni plastični točkići. | 128 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni,

produženi mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, hromirano | 94 cm.

PRS 20 | MENADŽERSKA | piramidalno zvezdasto postolje. Posebni plastični točkići. | 61 cm. | 68 cm. | 12,9 kg.

103 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani

rukonasloni, produženo postolje za goste, povrat u početni | 61 cm. | 68 cm. | 94 cm. | 10,9 kg.

PRS 30 | ZA GOSTE

položaj, hromirano piramidalno zvezdasto postolje i stopice.

Genova | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni, mehanizam sa dve | 119 cm.

GNO 110 | DIREKTORSKA | poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 70 cm. | 73 cm. | 13,8 kg.

128 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni, mehanizam sa dve | 94 cm.

GNO 120 | MENADŽERSKA | poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 61 cm. | 68 cm. | 12,9 kg.

103 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni, postolje za

GNO 130 | ZA GOSTE | goste, Povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje i stopice. | 61 cm. | 68 cm. | 94 cm. | 10,9 kg.

Jednodelna livena poliuretanska pena, tapacirani rukonasloni, ovalne hromirane U | 61 cm. | 68 cm. | 92 cm. | 11,4 kg.

GNO 140 | ZA ČEKAONICE

cevaste noge.

VitalDrvo | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelni korpus od šperploče, kapitonirana presvlaka, drveni

VTL 10 | rukonasloni tapacirani odozgo rukonasloni, mehanizam sa dve | 60 cm. | 70 cm. | 116 cm. | 22,5 kg.

DIREKTORSKA

poluge, gasni podizač, drveno zvezdasto postolje i plastični točkići.

Jednodelni korpus od šperploče, kapitonirana presvlaka, drveni

VTL 20 | rukonasloni tapacirani odozgo rukonasloni, mehanizam sa dve | 60 cm. | 70 cm. | 95 cm. | 19,5 kg.

MENADŽERSKA

poluge, gasni podizač, drveno zvezdasto postolje i plastični točkići.

Jednodelni korpus od šperploče, kapitonirana presvlaka, drveni rukonasloni tapacirani

Kancelarijske stolice / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

VTL 30 | ZA GOSTE | odozgo rukonasloni, postolje za goste, povrat u početni položaj, drveno zvezdasto | 60 cm. | 70 cm. | 93 cm. | 18,8 kg.

postolje i stopice.

Royal | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelni korpus od šperploče, drveni rukonasloni, mehanizam sa dve

ROL 10 | DIREKTORSKA | poluge, Gasni podizač, drveno zvezdasto postolje i plastični točkići. | 61 cm. | 72 cm. | 114 cm. | 22,7 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, drveni rukonasloni, mehanizam sa dve

ROL 20 | MENADŽERSKA | poluge, Gasni podizač, drveno zvezdasto postolje i plastični točkići. | 61 cm. | 70 cm. | 100 cm. | 21,0 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, drveni rukonasloni, postolje za

ROL 30 | ZA GOSTE | goste, povrat u početni položaj, drveno zvezdasto postolje i stopice. | 61 cm. | 70 cm. | 100 cm. | 18,6 kg.

Nero

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Nero / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Nero | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelni korpus od šperploče, drveni rukonasloni tapacirani odozgo, dve

NER 10 | DIREKTORSKA | poluge mehanizam, gasni podizač, drveno zvezdasto postolje i plastični točkići. | 65 cm. | 73 cm. | 117 cm. | 22,5 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, drveni rukonasloni tapacirani odozgo, dve

NER 20 | MENADŽERSKA | poluge mehanizam, gasni podizač, drveno zvezdasto postolje i plastični točkići. | 65 cm. | 73 cm. | 96 cm. | 20,0 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, drveni rukonasloni tapacirani odozgo, za

NER 30 | ZA GOSTE | goste postolje, povrat u početni položaj, drveno zvezdasto postolje i stopice. | 65 cm. | 73 cm. | 96 cm. | 18,3 kg.

Comfy | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, dve poluge

CFY 10 | DIREKTORSKA | mehanizam, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 61 cm. | 74 cm. | 123 cm. | 21,6 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, dve poluge

CFY 20 | MENADŽERSKA | mehanizam, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 61 cm. | 74 cm. | 101 cm. | 19,7 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, za

CFY 30 | ZA GOSTE | goste postolje, povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje i stopice. | 61 cm. | 74 cm. | 97 cm. | 17,8 kg.

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni

CFY 40 | ZA ČEKAONICE | 61 cm. | 74 cm. | 100 cm. | 18,5 kg.

tapacirani odozgo, ovalne Hromirano U Cev postolje.

Spring | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, mehanizam sa | 123 cm.

SPR 10 | DIREKTORSKA | dve poluge, gasni podizač, Hromirano piramidalno zvezdasto postolje , posebni plastični | 65 cm. | 71 cm. | 15,0 kg.

točkići. | 132 cm.

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, mehanizam sa | 96 cm.

Nero / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

SPR 20 | MENADŽERSKA | dve poluge, gasni podizač, Hromirano piramidalno zvezdasto postolje , posebni plastični | 65 cm. | 71 cm. | 13,9 kg.

točkići. | 105 cm.

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, mehanizam sa

SPR 30 | ZA GOSTE | dve poluge, gasni podizač, Hromirano piramidalno zvezdasto postolje , posebni plastični | 65 cm. | 71 cm. | 98 cm. | 12,2 kg.

točkići.

Jednodelni korpus od šperploče, hromirani rukonasloni

SPR 40 | ZA ČEKAONICE | 65 cm. | 71 cm. | 97 cm. | 11,4 kg.

tapacirani odozgo, ovalne Hromirano U Cev postolje.

Ferro | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, aluminijumski rukonasloni, mehanizam sa | 123 cm.

FER 110 | DIREKTORSKA | dve poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični | 65 cm. | 71 cm. | 15,0 kg.

točkići. | 132 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, aluminijumski rukonasloni, mehanizam sa | 96 cm.

FER 120 | MENADŽERSKA | dve poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični | 65 cm. | 71 cm. | 13,9 kg.

točkići. | 105 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, aluminijumski rukonasloni, postolje

FER 130 | ZA GOSTE | za goste, Povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje i stopice. | 65 cm. | 71 cm. | 98 cm. | 12,2 kg.

Jednodelna livena poliuretanska pena, aluminijumski rukonasloni, ovalne hromirane U | 65 cm. | 71 cm. | 97 cm. | 11,4 kg.

FER 140 | ZA ČEKAONICE

cevaste noge.

Libra | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, hromirani rukonasloni

LBA 10 | DIREKTORSKA | tapacirani odozgo, mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, | 57 cm. | 61 cm. | 126 cm. | 16,5 kg.

hromirano zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.

Jednodelna livena poliuretanska pena, hromirani rukonasloni

LBA 20 | MENADŽERSKA | tapacirani odozgo, mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, | 57 cm. | 61 cm. | 104 cm. | 15,4 kg.

hromirano zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.

ZA GOSTE | Jednodelna livena poliuretanska pena, hromirani rukonasloni tapacirani odozgo, | 57 cm. | 61 cm. | 100 cm. | 13,7 kg.

LBA 30 | postolje za goste, povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje i stopice.

Jednodelna livena poliuretanska pena, hromirani rukonasloni | 57 cm. | 61 cm. | 101 cm. | 13,9 kg.

LBA 40 | ZA ČEKAONICE | tapacirani odozgo rukonasloni, ovalne hromirane noge od Ucevi.

Pera | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Naslon od veštačke kože na metalnoj konstrukciji, fiksni

PER 10 | DIREKTORSKA | rukonasloni, mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, | 63 cm. | 62 cm. | 114 cm. | 16,4 kg.

hromirano zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.

Naslon od veštačke kože na metalnoj konstrukciji, fiksni

Nero / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

PER 20 | MENADŽERSKA | rukonasloni, mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, | 63 cm. | 62 cm. | 97 cm. | 16 kg.

hromirano zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.

Naslon od veštačke kože na metalnoj konstrukciji, fiksni

PER 30 | ZA GOSTE | rukonasloni, Postolje za goste, povrat u početni položaj, | 63 cm. | 62 cm. | 94 cm. | 14,4 kg.

hromirano zvezdasto postolje, stopice. Naslon od veštačke

kože na metalnoj konstrukciji, fiksni rukonasloni, Postolje

za goste, ovalne hromirane noge od Zcevi

PER 40 | ZA ČEKAONICE | 63 cm. | 62 cm. | 95 cm. | 13,5 kg.

Kristal Winter

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Kristal Winter / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Kristal Winter | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Posebna mreža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani aluminijumski

rukonasloni, mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto

KRW 10 | DIREKTORSKA | postolje i hromirani točkići. **Jastuci se mogu ukloniti; stolica se može | 54 cm. | 70 cm. | 107 cm. | 15,6 kg.

koristiti i sa mrežastim naslonom pogodno za upotrebu.

Posebna mreža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani

aluminijumski rukonasloni, mehanizam sa dve poluge, gasni podizač,

KRW 20 | MENADŽERSKA | hromirano zvezdasto postolje i hromirani točkići. **Jastuci stolice mogu | 54 cm. | 67 cm. | 92 cm. | 14,7 kg.

se ukloniti; stolica se može koristiti i sa mrežastim naslonom.

Posebna mreža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani aluminijumski

rukonasloni, postolje za goste, povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto

KRW 30 | ZA GOSTE | postolje i stopice. **Stolica jastuci se mogu ukloniti; stolica se može koristiti i sa | 54 cm. | 67 cm. | 90 cm. | 13,2 kg.

mrežastim naslonom

pogodno.

Posebna mreža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani

KRW 40 | ZA ČEKAONICE | aluminijumski rukonasloni i ovalne hromirane noge od Ucevi. **Jastuci | 54 cm. | 67 cm. | 91 cm. | 13,8 kg.

se mogu ukloniti i stolica može se koristiti i sa mrežastim naslonom.

Posebna mreža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani

KRW 150 | ZA SASTANKE | aluminijumski rukonasloni, četiri hromirane noge i stopice. Jastuci | 54 cm. | 67 cm. | 90 cm. | 13,3 kg.

se mogu ukloniti i stolica se može koristiti sa mrežastim naslonom.

Posebna mreža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani

KRW 160 | ZA SASTANKE | aluminijumski rukonasloni, četiri hromirane noge i hromirani točkići. | 54 cm. | 67 cm. | 90 cm. | 13,3 kg.

Jastuci se mogu ukloniti i stolica se može koristiti sa mrežastim naslonom.

Kristal Winter / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

KRS 01 | ČIVILUK | Poseban čiviluk na hromiranoj metalnoj konstrukciji. | 38 cm. | 2,5 cm. | 13,5cm. | 0,36 kg.

Kristal | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Veštačka koža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani aluminijumski rukonasloni, | 54 cm. | 66 cm. | 107 cm. | 14,4 kg.

SUM 210 | DIREKTORSKA | mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i hromirani točkići.

Veštačka koža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani aluminijumski rukonasloni, | 54 cm. | 63 cm. | 92 cm. | 14,1 kg.

SUM 220 | MENADŽERSKA | mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i hromirani točkići.

Veštačka koža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani aluminijumski rukonasloni, | 54 cm. | 63 cm. | 90 cm. | 13,2 kg.

SUM 230 | ZA GOSTE | Postolje za goste, povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje i stopice.

Veštačka koža na hromiranoj metalnoj konstrukciji, hromirani | 54 cm. | 63 cm. | 91 cm. | 13,0 kg.

SUM 240 | ZA ČEKAONICE | aluminijumski rukonasloni, ovalne Hromirano U Cev postolje.

Hromirana metalna konstrukcija, hromirani aluminijumski | 54 cm. | 63 cm. | 90 cm. | 12,4 kg.

SUM 250 | ZA SASTANKE

rukonasloni, četiri hromirane noge, Hromirano pingo

Hromirana metalna konstrukcija, hromirani aluminijumski | 54 cm. | 63 cm. | 90 cm. | 12,4 kg.

SUM 260 | ZA SASTANKE

rukonasloni, četiri hromirane noge, Hromirano točkići.

Boss | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, Multitilt mehanizam, gasni podizač, hromirano

BOS 10 | DIREKTORSKA | piramidalno zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 69 cm. | 72 cm. | 127 cm. | 18 kg.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, Multitilt mehanizam, gasni podizač, hromirano

BOS 20 | piramidalno zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 69 cm. | 72 cm. | 110 cm. | 18 kg.

MENADŽERSKA

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji,

BOS 40 | ZA ČEKAONICE | ovalne hromirane ljuljajuće cevaste noge. | 55 cm. | 60 cm. | 100 cm. | 14 kg.

**Direktorske i menadžerske stolice BOSS dostupne su na zalihama.

Sakura

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Sakura / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Sakura | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

SAK 10 | DIREKTORSKA | naslon za glavu i rukonasloni, Multitilt mehanizam sa klizačem, | 60 cm. | 67 cm. | 13 kg.

Gasni podizač, plastično zvezdasto postolje i posebni plastični | 116-124 cm.

točkići.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, Multitilt mehanizam sa klizačem, gasni podizač,

SAK 20 | MENADŽERSKA | plastično zvezdasto postolje, posebni plastični točkići. | 60 cm. | 67 cm. | 98-106 cm. | 12 kg.

**Direktorske i menadžerske stolice SAKURA dostupne su na zalihama.

Anka | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, Multitilt mehanizam, gasni podizač, hromirano

ANK 10 | DIREKTORSKA | piramidalno zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 72 cm. | 62 cm. | 116-124 cm. | 16,8 kg.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, Multitilt mehanizam, gasni podizač, hromirano

ANK 20 | MENADŽERSKA | piramidalno zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 72 cm. | 62 cm. | 100-109 cm. | 14,9 kg.

**Direktorske i menadžerske stolice ANKA dostupne su na zalihama.

Milas | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

naslon za glavu, podesivi rukonasloni, mehanizam sa jednom

MAS 110 | DIREKTORSKA | polugom, gasni podizač, plastično zvezdasto postolje i posebni | 65 cm. | 64 cm. | 110-118 cm. | 13 kg.

plastični točkići.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, mehanizam sa jednom polugom, gasni podizač,

Sakura / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

MAS 120 | MENADŽERSKA | plastično zvezdasto postolje, Posebni plastični točkići. | 65 cm. | 64 cm. | 93-101 cm. | 12 kg.

**Direktorske i menadžerske stolice MĀLAS dostupne su na zalihama.

Zeugma | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni naslon

za glavu, podesivi rukonasloni, mehanizam sa dve poluge, gasni | 126

ZEG 110 | DIREKTORSKA | 69 cm. | 60 cm. | 15,6 kg.

podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 136

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi rukonasloni, dve poluge | 102

ZEG 120 | MENADŽERSKA | mehanizam, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 69 cm. | 58 cm. | 15,2 kg.

112

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni rukonasloni, postolje

ZEG 130 | ZA GOSTE | za goste, Povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje i stopice. | 69 cm. | 60 cm. | 104 cm. | 12,8 kg.

ZEG 140 | ZA ČEKAONICE | Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, ovalne hromirane noge od Ucevi. | 69 cm. | 60 cm. | 104 cm. | 12,8 kg.

Perge | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni naslon za glavu,

mehanizam sa dve poluge, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje Vizyon, | 120

PRG 110 | DIREKTORSKA | posebni plastični | 62 cm. | 62 cm. | 16,3 kg.

130

točkići.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, mehanizam sa dve poluge, | 100

PRG 120 | MENADŽERSKA | Gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje Vizyon i posebni plastični točkići. | 62 cm. | 62 cm. | 15,0 kg.

110

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, postolje za goste,

PRG 130 | ZA GOSTE | povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje Vizyon i stopice. | 62 cm. | 57 cm. 100 cm. | 13,6 kg.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, ovalne hromirane Ucevaste | 62 cm. | 57 cm. | 104 cm. | 13,6 kg.

PRG 140 | ZA ČEKAONICE

postolje.

Penta

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Penta / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Penta | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni

rukonasloni, mehanizam sa jednom polugom, gasni podizač,

hromirano piramidalno zvezdasto postolje, Posebni plastični

PEN 10 | DIREKTORSKA | točkići. | 62 cm. | 64 cm. | 122 cm. | 13 kg.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni

rukonasloni, mehanizam sa jednom polugom, gasni podizač,

PEN 20 | MENADŽERSKA | hromirano piramidalno zvezdasto postolje, Posebni plastični | 62 cm. | 64 cm. | 103 cm. | 12 kg.

točkići.

**Direktorske i menadžerske stolice PENTA dostupne su na zalihama.

VegasHromirano | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni naslon za

VGA 210 | glavu, sedište od livene poliuretanske pene, mehanizam sa dve poluge, | 60 cm. | 63 cm. | 117 cm. | 14,2 kg.

DIREKTORSKA

gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići.

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, sedište

VGA 220 | MENADŽERSKA | od livene poliuretanske pene, mehanizam sa dve poluge, gasni | 60 cm. | 63 cm. | 94 cm. | 11,5 kg.

podizač, hromirano zvezdasto postolje, Posebni plastični točkići.

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, sedište od livene

ZA GOSTE | poliuretanske pene, postolje za goste, povrat u početni položaj, hromirano | 60 cm. | 63 cm. | 92 cm.

VGA 230 | zvezdasto postolje, | 11,1 kg.

Stopice.

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, sedište od poliuretanske

Penta / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

VGA 240 | ZA ČEKAONICE | livena pena, postolje za goste, ovalne hromirane noge od profilisanih cevi. | 60 cm. | 63 cm. | 96 cm. | 12,3 kg.

VegasPlastika | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni naslon za

VGA 10 | DIREKTORSKA | glavu, sedište od livene poliuretanske pene, mehanizam sa dve poluge, | 60 cm. | 63 cm. | 117 cm. | 14,2 kg.

gasni podizač, plastično zvezdasto postolje i posebni plastični točkići.

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, sedište

VGA 20 | MENADŽERSKA | od livene poliuretanske pene, mehanizam sa dve poluge, gasni | 60 cm. | 63 cm. | 94 cm. | 11,5 kg.

podizač, plastično zvezdasto postolje, Posebni plastični točkići.

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, sedište od livene poliuretanske

ZA GOSTE | pene, postolje za goste, povrat u početni položaj, plastično zvezdasto postolje, | 60 cm. | 63 cm. | 92 cm. | 11,1 kg.

VGA 30

Stopice.

Mrežasti naslon na crnoj brizganoj plastičnoj konstrukciji, plastični naslon za

ZA ČEKAONICE | glavu sa podešavanjem visine rukonasloni i lumbalna potpora, sedište od livene | 60 cm. | 63 cm. | 96 cm. | 12,3 kg.

VGA 40 | poliuretanske pene, postolje za goste, Ovalne bojene noge od profilisanih cevi.

Roma | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, podesivi

rukonasloni, mehanizam sa jednom polugom, gasni podizač,

RMA 20 | MENADŽERSKA | plastično zvezdasto postolje, Posebni plastični točkići. | 63 cm. | 60 cm. | 93-103 cm. | 9,2 kg.

**Menadžerska stolica ROMA dostupna je na zalihama.

Lore | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, fiksni

rukonasloni, jedna mehanizam sa polugama, gasni podizač,

LRE 20 | MENADŽERSKA | plastično zvezdasto postolje, posebni plastični točkići. | 60 cm. | 60 cm. | 93-104 cm. | 9,8 kg.

**Menadžerska stolica LORE dostupna je na zalihama.

PSS 120

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

PSS 120 / elementi



PSS 120 / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

PissaHromirano | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, mehanizam sa jednom polugom,

PSS 120 | MENADŽERSKA | Gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje Vizyon i posebni plastični točkići. | 67 cm. | 64 cm. | 12,4 kg.

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, postolje za goste,

PSS 130 | ZA GOSTE | povrat u početni položaj, hromirano zvezdasto postolje Vizyon i stopice. | 67 cm. | 66 cm. | 94 cm. | 11,2 kg.

PSS 140 | ZA ČEKAONICE | Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, ovalne hromirane noge od Ucevi. | 67 cm. | 66 cm. | 93 cm. | 12,2 kg.

Pissa - | Plastične noge | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, mehanizam sa jednom | 97

PSS 20 | MENADŽERSKA | polugom, Gasni podizač, plastično zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 67 cm. | 64 cm. | 12,0 kg.

105

Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, postolje za

PSS 30 | ZA GOSTE | 67 cm. | 66 cm. | 94 cm. | 10,8 kg.

goste, povrat u početni položaj, plastično postolje i stopice.

PSS 40 | ZA ČEKAONICE | Mrežasti naslon na brizganoj plastičnoj konstrukciji, ovalne bojene noge od Ucevi. | 67 cm. | 66 cm. | 93 cm. | 12,2 kg.

Nehir | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, mehanizam sa jednom polugom, | 80 cm. | 11 kg.

NEH 20 | MENADŽERSKA | Gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 59 cm. | 60 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, postolje za goste, povrat u | 84 cm. | 10 kg.

NEH 30 | ZA GOSTE | 59 cm. | 60 cm.

početni položaj, Hromirano zvezdasto postolje i stopice.

NEH 40 | ZA ČEKAONICE | Jednodelna livena poliuretanska pena, ovalne hromirane noge od Ucevi | 59 cm. | 60 cm. | 81 cm. | 11 kg.

NEH 50 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, tanke hromirane noge od čelične šipke. | 59 cm. | 60 cm. | 83 cm. | 10 kg.

PSS 120 / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

NEH 80 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri konusne hromirane noge. | 59 cm. | 60 cm. | 87 cm. | 9 kg.

NEH 83 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri bojene noge sa točkićima. | 59 cm. | 60 cm. | 85 cm. | 10 kg.

NEH 84 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri bojene noge. | 59 cm. | 60 cm. | 83 cm. | 10 kg.

Serene | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, mehanizam sa jednom polugom, | 69 cm. | 63 cm. | 103 cm. | 9,8 kg.

SRE 10 | DIREKTORSKA | Gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići.

113 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, mehanizam sa jednom polugom, | 79 cm.

SRE 20 | MENADŽERSKA | Gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 56 cm. | 62 cm. | 9,8 kg.

89 cm.

Jednodelna livena poliuretanska pena, postolje za goste, povrat | 85 cm.

SRE 30 | ZA GOSTE | 56 cm. | 62 cm. | 7,6 kg.

u početni položaj, Hromirano zvezdasto postolje i stopice.

SRE 40 | ZA ČEKAONICE | Jednodelna livena poliuretanska pena, ovalne hromirane noge od Ucevi | 56 cm. | 62 cm. | 84 cm. | 9,1 kg.

SRE 50 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, tanke hromirane noge od čelične šipke. | 56 cm. | 62 cm. | 86 cm. | 8,5 kg.

SRE 80 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri konusne hromirane noge. | 56 cm. | 62 cm. | 91 cm. | 7,6 kg.

SRE 83 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri bojene noge sa točkićima. | 57 cm. | 54 cm. | 89 cm. | 9,6 kg.

SRE 84 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri bojene noge. | 57 cm. | 54 cm. | 91 cm. | 9,0 kg.

Aris

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Aris / elementi



Aris / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Aris | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena, mehanizam sa jednom polugom, | 83 cm.

AIS 20 | MENADŽERSKA | Gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. | 63 cm. | 60 cm. | 9,8 kg.

Jednodelna livena poliuretanska pena, postolje za goste, povrat u | 83 cm.

AIS 30 | ZA GOSTE | 66 cm. | 58 cm. | 7,6 kg.

početni položaj, Hromirano zvezdasto postolje i stopice.

AIS 40 | ZA ČEKAONICE | Jednodelna livena poliuretanska pena, ovalne hromirane noge od Ucevi | 66 cm. | 58 cm. | 81 cm. | 9,1 kg.

AIS 50 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, tanke hromirane noge od čelične šipke. | 66 cm. | 58 cm. | 83 cm. | 8,5 kg.

AIS 80 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri konusne hromirane noge. | 66 cm. | 58 cm. | 85 cm. | 7,6 kg.

AIS 83 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri bojene noge sa točkićima. | 66 cm. | 57 cm. | 85 cm. | 7,6 kg.

AIS 84 | LOBI I KAFIĆ | Jednodelna livena poliuretanska pena, četiri bojene noge. | 66 cm. | 57 cm. | 83 cm. | 7,0 kg.

Poyraz | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Plastično sedište i mrežasti naslon, rezana pena na jednodelnoj

drvenoj podlozi, sklopiva hromirana metalna konstrukcija,

PYR 10 | SEMINARSKA SA PLOČOM | plastična ploča za pisanje, plastični točkići i stopice. | 64 cm. | 56 cm. | 90 cm. | 9 kg.

Plastično sedište i mrežasti naslon, rezana pena na jednodelnoj drvenoj

podlozi, sklopiva hromirana metalna konstrukcija, plastični točkići i stopice.

PYR 20 | SEMINARSKA BEZ PLOČE | 64 cm. | 56 cm. | 90 cm. | 8 kg.

Puma Hromirano postolje | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Plastične školjke sedišta i naslona, sedište od livene poliuretanske

ZA SASTANKE | pene, Hromirana metalna konstrukcija i hromirani točkići.

PUM 10 | 47 cm. | 50 cm. | 85 cm. | 7,2 kg.

Aris / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

NA TOČKIĆIMA

SEMINARSKA | Plastične školjke sedišta i naslona, sedište od livene poliuretanske pene, hromirana

NA TOČKIĆIMA | metalna konstrukcija i rukonasloni, plastična ploča za pisanje i hromirani točkići. | 47 cm. | 58 cm. | 85 cm.

PUM 20 | 8,4kg.

SA PLOČOM ZA PISANJE

ZA SASTANKE | Plastične školjke sedišta i naslona, sedište od livene poliuretanske | 47 cm. | 50 cm. | 85 cm.

PUM 30 | 7 kg.

BEZ TOČKIĆA | pene, Hromirana metalna konstrukcija i hromirane stopice.

SEMINARSKA

BEZ TOČKIĆA | Plastične školjke sedišta i naslona, sedište od livene poliuretanske pene, Hromirana | 47 cm. | 58 cm. | 85 cm.

PUM 40 | metalna konstrukcija i rukonasloni, plastična ploča za pisanje i hromirane stopice. | 8,2kg.

SA PLOČOM ZA PISANJE

Taburei

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Taburei / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante	
Taburei Šifra Vrsta Opis Širina Dubina Visina Težina	Plastična školjka sedišta, sedište od livene poliuretanske pene,
Plastična školjka sedišta, sedište od livene poliuretanske pene, jedna poluga	TABURE BEZ NASLONA hromirani prsten za noge, mehanizam sa jednom polugom, gasni 64 cm. 64 cm. 54 cm. 8,3 kg.
SOO 10 TABURE BEZ NASLONA mehanizam, gasni podizač, plastično zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. 64 cm. 64 cm. 54 cm. 6,4 kg.	SOO 90
Plastična školjka sedišta, sedište od livene poliuretanske pene,	HROMIRANO, SA PRSTENOM podizač, hromirano zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.
TABURE BEZ NASLONA bojeni prsten za noge, mehanizam sa jednom polugom, gasni 64 cm. 64 cm. 54 cm. 7,4 kg.	Plastične školjke sedišta i naslona, sedište i naslon od livene
SOO 30	TABURE SA NASLONOM poliuretanske pene, mehanizam sa jednom polugom, gasni 64 cm. 64 cm. 84 cm. 9,0 kg.
BOJENO, SA PRSTENOM podizač, plastično zvezdasto postolje, Posebni plastični točkići.	SOO 100
Plastične školjke sedišta i naslona, sedište i naslon od livene	Hromirano podizač, hromirano zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.
TABURE SA NASLONOM poliuretanske pene, mehanizam sa jednom polugom, gasni 64 cm. 64 cm. 84 cm. 7,5 kg.	Plastične školjke sedišta i naslona, sedište i naslon od livene poliuretanske
SOO 40	TABURE SA NASLONOM pena, hromirani prsten za noge, mehanizam sa jednom polugom, Gasni 84 cm. 70 cm. 84 cm. 10,2 kg.
BOJENO podizač, plastično zvezdasto postolje, posebni plastični točkići.	SOO 120 podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići.
Plastične školjke sedišta i naslona, sedište i naslon od livene poliuretanske	HROMIRANO, SA PRSTENOM
pena, bojeni prsten za noge, mehanizam sa jednom polugom, Gasni 64 cm. 64 cm. 84 cm. 8,2 kg.	Parla Šifra Vrsta Opis Širina Dubina Visina Težina
SOO 60 SOO 60 podizač, plastično zvezdasto postolje i posebni plastični točkići.	PAR 250 ZAJEDNIČKI PROSTOR 128 cm. 47 cm. 89 cm. 16,6 kg.
BOJENO, SA PRSTENOM	PAR 252 ZAJEDNIČKI PROSTOR 188 cm. 47 cm. 89 cm. 20,5 kg.
TABURE BEZ NASLONA Plastična školjka sedišta, sedište od livene poliuretanske pene, jedna poluga	Sedenje za zajedničke čekaonice: Noseći sistem od
SOO 70 mehanizam, gasni podizač, hromirano zvezdasto postolje i posebni plastični točkići. 64 cm. 64 cm. 54 cm. 7,2 kg.	aluminijumskih traversi livenih u posebnim kalupima, Jednodelni
Hromirano	plastični korpus sa rezanom penom; klub sto, laserski sečen DKP
	, Melamin

Taburei / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

lim 1,5 mm za korpus i DKP lim 2,5 mm za noge, laserski sečen

PAR 254 | ZAJEDNIČKI PROSTOR | noseći deo od HRP lima 5 mm, plastifikacija. *Metalni delovi | 188 cm. | 47 cm. | 89 cm. | 23,2 kg.

mogu se bojiti u željenu RAL nijansu.

PAR 256 | ZAJEDNIČKI PROSTOR | 254 cm. | 47 cm. | 89 cm. | 27,7 kg.

PAR 258 | ZAJEDNIČKI PROSTOR | 254 cm. | 47 cm. | 89 cm. | 29,4 kg.

Venedik

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Venedik / elementi



Venedik / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Kancelarijske sofe

Venedik | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

FOTELJA

Sofa | Venedik Sofa: bukova konstrukcija, | 100 cm. | 84 cm. | 78 cm. | 20 kg. | 0,66 m3. | 22 kg.

VND 00 | 1 kom.

OKRETNO 360° | Metalne noge, metalno okretno

MEHANIZAM | postolje 360° *Po želji moguća je

presvlaka od kože ili veštačke kože

VND 01 | FOTELJA

Sofa | 100 cm. | 84 cm. | 78 cm. | 20 kg. | 1 kom. | 0,66 m3. | 22 kg.

VND 03 | TROSED | 220 cm. | 102 cm. | 78 cm. | 50 kg. | 1 kom. | 1,75 m3. | 73 kg.

Sofa

Edna | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

EDN 01 | FOTELJA | Edna Sofa: bukova konstrukcija, | 90 cm. | 93 cm. | 80 cm. | 31 kg. | 0,67 m3. | 22 kg.

1 kom.

Sofa | Metalne noge. *Po želji presvlaka od

tkanine, kože ili veštačke kože po

izboru.

EDN 02 | DVOSED | 160 cm. | 93 cm. | 80 cm. | 46 kg. | 1,19 m3. | 73 kg.

1 kom.

Sofa

EDN 03 | TROSED | 215 cm. | 93 cm. | 80 cm. | 58 kg. | 1,60 m3. | 85 kg.

1 kom.

Sofa

Cardi | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

Cardi Sofa: bukova konstrukcija

Venedik / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

CAD 01 | FOTELJA | konstrukcija, Drvene noge. *Po želji | 110 cm. | 88 cm. | 92 cm. | 39 kg. | 0,89 m3. | 22 kg.

1 kom.

Sofa | presvlaka od tkanine, moguća je

presvlaka od kože ili veštačke kože.

CAD 02 | DVOSED | 172 cm. | 88 cm. | 92 cm. | 55 kg. | 1,39 m3. | 73 kg.

1 kom.

Sofa

CAD 03 | TROSED | 235 cm. | 88 cm. | 92 cm. | 71 kg. | 1,90 m3. | 85 kg.

1 kom.

Sofa

Cross | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

CSS 01 | FOTELJA | 73 cm. | 88 cm. | 99 cm. | 21 kg. | 0,64 m3. | 22 kg.

Cross Sofa: bukova konstrukcija, | 1 kom.

Sofa

jednosed Metal, dvostruke metalne

noge. *Po želji: tkanina, koža ili

veštačka koža po izboru.

CSS 02 | DVOSED | 177 cm. | 100 cm. | 99 cm. | 71 kg. | 1,08 m3. | 73 kg.

1 kom.

Sofa

CSS 03 | TROSED | 233 cm. | 100 cm. | 99 cm. | 83 kg. | 1,42 m3. | 85 kg.

1 kom.

Sofa

Omega | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

OMG 01 | FOTELJA | 75 cm. | 87 cm. | 86 cm. | 23 kg. | 0,56 m3. | 25 kg.

1 kom.

Sofa | Omega Sofa: bukova konstrukcija,

Metalne noge, kapitonirana presvlaka.

*Po želji presvlaka od tkanine, kože ili

DVOSED | veštačke kože po izboru.

OMG 02 | 164 cm. | 92 cm. | 80 cm. | 56 kg. | 1 kom. | 1,21 m3. | 59 kg.

Sofa

OMG 03 | TROSED | 224 cm. | 92 cm. | 80 cm. | 65 kg. | 1,65 m3. | 68 kg.

1 kom.

Sofa

Pandora | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

PNR 01 | FOTELJA | 73 cm. | 83 cm. | 82 cm. | 21 kg. | 0,50 m3. | 23 kg.

1 kom.

Sofa | Pandora Sofa: bukova konstrukcija,

metalne noge. *Po želji presvlaka od

tkanine, moguća je presvlaka od kože

DVOSED | ili veštačke kože.

Venedik / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

PNR 02 | 155 cm. | 101 cm. | 81 cm. | 58 kg. | 1 kom. | 1,27 m3. | 61 kg.

Sofa

PNR 03 | TROSED | 215 cm. | 101 cm. | 81 cm. | 70 kg. | 1,76 m3. | 73 kg.

1 kom.

Sofa

Virginia | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

VIR 01 | FOTELJA | 76 cm. | 81 cm. | 84 cm. | 18 kg. | 0,52 m3. | 20 kg.

1 kom.

Sofa

Virginia Sofa: bukova konstrukcija,

metalne noge. *Po želji presvlaka od

tkanine, moguća je presvlaka od kože

VIR 02 | DVOSED | ili veštačke kože. | 172 cm. | 96 cm. | 66 cm. | 52 kg. | 1,09 m3. | 54 kg.

1 kom.

Sofa

VIR 03 | TROSED | 232 cm. | 96 cm. | 66 cm. | 63 kg. | 1,47 m3. | 66 kg.

1 kom.

Sofa

Fabre

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Fabre / elementi



Fabre / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR



Specifikacije / varijante

Fabre | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

FAB 01 | FOTELJA | 76 cm. | 83 cm. | 85 cm. | 27 kg. | 1 kom. | 0,54 m3. | 29 kg.

Sofa

Fabre Sofa: bukova konstrukcija,

metalne noge. *Po želji presvlaka od

tkanine, moguća je presvlaka od kože

FAB 02 | DVOSED | ili veštačke kože. | 136 cm. | 83 cm. | 85 cm. | 37,1 kg. | 0,96 m3. | 39 kg.

1 kom.

Sofa

FAB 03 | TROSED | 196 cm. | 83 cm. | 85 cm. | 45,8 kg. | 1,38 m3. | 48 kg.

1 kom.

Sofa

DelO | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

DLF 01 | FOTELJA | 72 cm. | 72 cm. | 80 cm. | 26 kg. | 1 kom. | 0,41 m3. | 29 kg.

Sofa | Delft Sofa: bukova konstrukcija,

metalne noge. *Po želji presvlaka od

tkanine, moguća je presvlaka od kože

DVOSED | ili veštačke kože. | 140 cm. | 72 cm. | 39 kg.

DLF 02 | 80 cm. | 36 kg. | 1 kom. | 0,81 m3.

Sofa

DLF 03 | TROSED | 200 cm. | 72 cm. | 80 cm. | 43 kg. | 1,30 m3. | 48 kg.

1 kom.

Sofa

Optima | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

OPT 01 | FOTELJA | 68 cm. | 72 cm. | 85 cm. | 26 kg. | 1 kom. | 0,42 m3. | 28 kg.

Sofa | Optima Sofa: bukova konstrukcija,

Fabre / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

hromirane cevaste noge. *Po želji

moguća je presvlaka od tkanine, kože

DVOSED | ili veštačke kože.

OPT 02 | 121 cm. | 72 cm. | 85 cm. | 36 kg. | 1 kom. | 0,74 m3. | 37 kg.

Sofa

OPT 03 | TROSED | 174 cm. | 72 cm. | 85 cm. | 45 kg. | 1,06 m3. | 47 kg.

1 kom.

Sofa

Goffrato | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

GFF 01 | FOTELJA | 93 cm. | 82 cm. | 70 cm. | 27 kg. | 1 kom. | 0,53 m3. | 29 kg.

Sofa

Goffrato Sofa: bukova konstrukcija,

metalne noge. *Po želji presvlaka od

tkanine, moguća je presvlaka od kože

GFF 02 | DVOSED | ili veštačke kože. | 165 cm. | 82 cm. | 70 cm. | 37 kg. | 1 kom. | 0,95 m3. | 39 kg.

Sofa

GFF 03 | TROSED | 225 cm. | 82 cm. | 70 cm. | 47 kg. | 1,29 m3. | 49 kg.

1 kom.

Sofa

Beta | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina | Pakovanje

Beta fotelja: bukova konstrukcija,

noseća melaminska ploča 18 mm,

bojene metalne postolje.

BEA 01 | FOTELJA | 73 cm. | 64 cm. | 84 cm. | 20 kg. | 0,39 m3. | 21 kg.

Sofa | 1 kom.

Beta dvosed: bukova konstrukcija, 18

mm noseća melaminska ploča, bojene

DVOSED | metalne postolje.

BEA 02 | 132 cm. | 70 cm. | 84 cm. | 33 kg. | 1 kom. | 0,78 m3. | 35 kg.

Sofa

Beta trosed: bukova konstrukcija,

noseća melaminska ploča 18 mm,

TROSED | bojene metalne postolje.

BEA 03 | 182 cm. | 70 cm. | 84 cm. | 45 kg. | 1 kom. | 1,07 m3. | 48 kg.

Sofa

Prada | Šifra | Vrsta | Opis | Širina | Dubina | Visina | Težina

Jednodelna livena poliuretanska pena,

Tanke bojene noge od čelične šipke.

PAD 02 | Dvosed | 122 cm. | 62 cm. | 78 cm. | 21 kg.

Jednodelna livena poliuretanska pena,

LOBI I KAFIĆ | Hromirano postolje od tankih šipki. | 70 cm. | 62 cm. | 77 cm. | 11,9 kg.

PAD 51

Fabre / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

Jednodelna livena poliuretanska pena,

Četiri hromirane konusne noge. | 70 cm. | 62 cm. | 76 cm. | 11,1 kg.

PAD 80 | LOBI I KAFIĆ

Orion

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.



Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

Orion / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante	
Orion Šifra Vrsta Opis Širina Dubina Visina Težina Pakovanje	Sofa presvlači tkaninom, kožom ili veštačkom kožom.
Orion Sofa: bukova konstrukcija na metalnim	Taburei Šifra Vrsta Opis Širina Dubina Visina Težina
nogama i okviru konstrukcija, klub sto od	Drvena konstrukcija sa rezanom
FOTELJA melamina 30 mm, laserski sečene noge od 112 cm. 73 cm. 71 cm. 22 kg. 0,58 m3. 24 kg.	penom i presvlakom. *Po želji: tkanina,
ORO 01 DKP lima, plastifikacija. *Po želji sedište se 1 kom.	ONO 01 LOBI I KAFIĆ koža ili veštačka koža po izboru. 50 cm. 50 cm. 50 cm. 9,2 kg.
Sofa	Drvena konstrukcija sa rezanom
presvlači tkanina, koža ili veštačka koža.	penom i presvlakom. *Po želji: tkanina,
Orion Sofa: bukova konstrukcija na metalnim nogama	LOBI I KAFIĆ koža ili veštačka koža po izboru.
DVOSED i okviru konstrukcija, klub sto od melamina 30 mm,	NOA 01 38 cm. 38 cm. 46 cm. 5,7 kg.
ORO 02 laserski sečene noge od DKP lima, plastifikacija. *Po 180 cm. 73 cm. 71 cm. 35 kg. 1 kom. 0,93 m3. 38 kg.	Drvena konstrukcija sa rezanom
Sofa želji sedište se presvlači tkanina, koža ili veštačka	penom i presvlakom. *Po želji: tkanina,
koža.	LOBI I KAFIĆ koža ili veštačka koža po izboru. 5,8 kg.
Orion Sofa: bukova konstrukcija na metalnim	KEY 01 38 cm. 38 cm. 49 cm.
FOTELJA nogama i okviru konstrukcija, laserski sečene noge 80 cm. 73 cm. 71 cm. 0,41 m3. 20,5 kg.	
ORO 03 od DKP lima, plastifikacija. *Po želji sedište se 19 kg. 1 kom.	
Sofa presvlači tkaninom, kožom ili veštačkom kožom.	
Orion Sofa: bukova konstrukcija na metalnim	
DVOSED nogama i okviru konstrukcija, laserski sečene noge	
ORO 04 od DKP lima, plastifikacija. *Po želji sedište se 148 cm. 73 cm. 71 cm. 32 kg. 1 kom. 0,77 m3. 33,5 kg.	

UPUTSTVO ZA UPOTREBU NAMEŠTAJA

Pregled kolekcije. Sve dimenzije u tabeli izražene su u centimetrima.

Kolekcija 01

Informacije o odabranim modelima: info@casella.rs

UPUTSTVO ZA UPOTREBU NAMEŠTAJA / specifikacija

Šifre, materijali, opcije i tehnički podaci - SR

Specifikacije / varijante

UPUTSTVO ZA UPOTREBU NAMEŠTAJA

2 Ne otvarajte sve fioke istovremeno kako biste očuvali stabilnost proizvoda.

3 Ne preopterećujte unutrašnjost ni površinu proizvoda i ne naslanjajte teške predmete koji mogu narušiti njegovu stabilnost.

4 Čuvajte proizvode od prekomerne toplote, vode i vlage. Ne izlažite ih dugo direktnom suncu. Zaštitite ih od zapaljivih, alkoholnih i

kiselih materija, abrazivnih sredstava i tvrdih predmeta.

5 Samolepljivi predmeti i etikete mogu oštetiti površinu proizvoda.

6 Površine čistite suvom ili blago vlažnom krpom.

7 Ako se vrata vremenom spuste, otpustite šarke, poravnajte vrata i ponovo ih zategnite. Proverite i položaj vijaka za podešavanje na

šarkama.

8 Ne stavljajte vrole predmete (peglu, čajnik, šerpu i sl.) direktno na nameštaj i sprečite njihov dodir sa površinom.

TRANSPORT

1 Pri transportu na udaljenu lokaciju rastavite i zapakujte delove da biste sprečili oštećenja. Za ponovnu montažu položite

proizvod na ravnu podlogu. Montažu treba da obavljaju dve osobe, odgovarajućim alatom i prema redosledu na šemi montaže.

2 Pre pomeranja nameštaja unutar prostorije izvadite predmete, uklonjive police i fioke. Nameštaj treba da nose najmanje dve osobe,

sa pokretnim delovima okrenutim nagore.

3 Vodite računa da pod na mestu postavljanja bude ravan.

4 Pri transportu ne gurajte i ne vucite proizvode po podu.

Casella

Kancelarijski i HoReCa nameštaj



Za vaš sledeći projekat.

casella.rs

info@casella.rs